



Productinformatie 040307-400



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP65
Fitting	GX53	Diameter	128 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	117 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM02875
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC

Ra waarde	82
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	30 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM00543 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	26 mm





Productnaam	MM00582
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Stroom	78 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V

Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Lengte	25 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM02970
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	82

Lichtstroom	290 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm





Productnaam	MM03333
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80

Lichtstroom	280 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm
Powerfactor	0.5 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Kleur behuizing	Aluminium
Fitting	GX53	IP-classificatie	IP65
Geschikt voor aantal lampen	1	Soort verlichtingsarmatuur	Bordesarmatuur
Excl. lampen	Ja	Montagewijze	Inbouw
Lampsoort (Lampaanduiding)	G53		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Inbouw	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	128 mm	Inbouwdiameter	118 mm
Hoogte	117 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---



Voorbeeld project



Tuin verlichting

Totale besparing: EUR 26580,-

Omschrijving:

Toegangs poort oprijlaan en de gehele tuin verlicht met LED lampen.