



Productinformatie MM00833



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP20
Fitting	E40	Beschermingsklasse	I
Spanning	220-240 V	Diameter	316 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	400 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflectormateriaal	Kunststof
Fitting	E40	Met beschermafdekking	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeling	Symmetrisch
Excl. lampen	Ja	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight	Beschermingsklasse	I
Behuizing armatuur	Aluminium	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleur behuizing	Aluminium	Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Pendel
Reflector	Overig		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
----------	-----------	-----------------------	------

Afmetingen & gewicht

Diameter	316 mm	Verpak.breedte	400 mm
Hoogte	400 mm	Verpak.hoogte	400 mm
Verpak.lengte	400 mm	Gewicht (netto)	2748 gr

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor nevenlamp	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Nee		



Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse G

Overige eigenschappen

Schakeling Overig



Voorbeeld project



Cluster-LED toepassing

Omschrijving: