




Productinformatie MM02649



Specificaties

Product groep	Armatuur	Spanning info	AC
Fitting	GU10	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	15 W	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	Diameter	117 mm
		Lengte	210 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Geen
Fitting	GU10	Oppervlak geborsteld	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lampen inbegrepen	Nee	IP-classificatie	IP20
Excl. lampen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED	Brandwerendheid "D"	Nee
Lampsoort (Lampaanduiding)	AR111	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Behuizing armatuur	Staal	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Zwart	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Adapter	3 Fase Euro track
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	15 W	Max. systeemvermogen	15 W
--------------	------	----------------------	------

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Stroomrailadapter	Compatible met Casambi	Nee
Aantal polen	5	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	117 mm	Verpak.breedte	125 mm
Lengte	210 mm	Verpak.hoogte	250 mm
Buitendiameter	117 mm	Gewicht (netto)	250 gr
Verpak.lengte	55 mm		

Dim eigenschappen

Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegr.)	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee