



## Productinformatie MM06099



### Specificaties

|                  |           |                    |              |
|------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Product groep    | LED lamp  | Lumen/watt         | 75 lm/Watt   |
| Fitting          | E14       | Lichtstroom        | 180 lm       |
| Lampvermogen     | 2 W       | Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden |
| Stroom           | 15 mA     | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| Kleurtemperatuur | 2800 K    | IP-classificatie   | IP20         |
| Spanning         | 220-240 V | Levensduur L70/B10 | 15000 u      |
| Spanning info    | AC/DC     | Diameter           | 26 mm        |
| Ra waarde        | 80        | Lengte             | 57 mm        |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

|                            |          |                           |              |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Opaal        |
| Fitting                    | E14      | Bedrijfstemp. Min         | -30 ° graden |
| Lampvoet kleur             | Wit      | Bedrijfstemp. Max         | 40 ° graden  |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | T-Lamp   | IP-classificatie          | IP20         |

Vermogenseigenschappen

|                              |       |                    |      |
|------------------------------|-------|--------------------|------|
| Lampvermogen                 | 2 W   | Equivalent wattage | 15 W |
| Gew. energie verbruik /1000h | 3 KWh |                    |      |

Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 15 mA | Stroom opgenomen | 15 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

|                     |         |                                          |            |
|---------------------|---------|------------------------------------------|------------|
| Lichtkleur          | Wit     | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 180 lm     |
| Kleurtemperatuur    | 2800 K  | Lumen/watt                               | 75 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur    | warmwit | Lichtstroom                              | 180 lm     |
| Kleurweergave-index | 80-89   | Licht rondom                             | 330 °      |
| Ra waarde           | 80      | Colour of light / Kleur code             | 827        |

Spannings eigenschappen

|          |           |               |       |
|----------|-----------|---------------|-------|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC/DC |
|----------|-----------|---------------|-------|



## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |   |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000  | Energie-efficiëntieklasse | G |
| Levensduur L70/B10           | 15000 u |                           |   |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Diameter      | 26 mm | Verpak.breedte  | 55 mm  |
| Lengte        | 57 mm | Verpak.hoogte   | 110 mm |
| Verpak.lengte | 45 mm | Gewicht (netto) | 17 gr  |