



Productinformatie MM07300



Specificaties

Product groep	Armatuur	Diameter	80 mm
IP-classificatie	IP44	Hoogte	35 mm
Dimbaar	Ja	Inbouwdiameter	68 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, U-DIM 5-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



ZEKI 50 en RICO Spot MM07300

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Uitvoering van raster	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1	Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Excl. lampen	Ja	Verstelhoek	30 ° graden
Lamptype	LED uitwisselbaar	Reflector	Geen
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Behuizing armatuur	Aluminium	Aantal LEDs	1
Uitvoering oppervlakte	Mat	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	IP-classificatie	IP44
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Inbouw
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Materiaal	Aluminium

Licht eigenschappen

UGR	10
-----	----

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	U-DIM 5-100%	Ja
---------	----	--------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	80 mm	Verpak.lengte	100 mm
Hoogte	35 mm	Verpak.breedte	95 mm
Inbouwdiepte	30 mm	Verpak.hoogte	55 mm
Inbouwdiameter	68 mm	Gewicht (netto)	42 gr
Buitendiameter	80 mm		



Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse nvt

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		