




## Productinformatie MM10362



## Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampvermogen	32 W	IP-classificatie (frontzijde)	IP65
Stroom	155 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK10
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	30000 u
Ra waarde	80	Lengte	1493 mm
Lumen/watt	84 lm/Watt	Hoogte	90 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Breedte	94 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



IK10

**IK10 en Anti-diefstal en Molest-proof schroef sluiting**,

zeer geschikt voor plaatsing in allen buiten ruimtes



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

## Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



**Nood functie** : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

**Test Functie** met indicatie LED.

**3 uur Nood - en Continu verlichting** een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Life IN



MEGAMAN®

## Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 1.193,40 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 217,65 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 600,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 4,50 +

---

**Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp: EUR 1.580,25**  
**Vermindering CO2 uitstoot: 1,316 kg**

\* Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 3 gloeilampen.

## Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen TL-Buis:





## Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	IP-classificatie	IP65
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie (frontzijde)	IP65
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	I
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IK-classificatie	IK10
Kleur behuizing	Grijs	Brandwerendheid "D"	Nee
Lichtverdeler	Overig	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Materiaal	Kunststof

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	32 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	32 W	Equivalent wattage	134 W

## Vermogen

Stroom	155 mA
--------	--------

## Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	2700 lm
Ra waarde	80	Lumen/watt	84 lm/Watt



## Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aantal polen	4	Constante lichtstroom regeling	Nee

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	30.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L70/B50	30000 u		

## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

## Afmetingen & gewicht

Lengte	1493 mm	Verpak.breedte	100 mm
Hoogte	90 mm	Verpak.hoogte	95 mm
Breedte	94 mm	Gewicht (netto)	2430 gr
Verpak.lengte	1520 mm		