



Productinformatie MM04224



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Stroom	100 mA	Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
Uitgangsspanning	11 V	Dimbaar	Ja
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	147 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Hoogte	32 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Breedte	50 mm
		Uitgangsvermogen	16 W
		Dimtechniek	Dimbaar, faseaansnijding, faseafsnijding, 12V AC transformator/driver 10-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



LED Driver MM04224

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten drivers	Maximaal aan te sluiten drivers
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	3
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	22
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	3
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	2
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	3
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	3
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	7

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	IP-classificatie	IP20

Vermogen

Stroom	100 mA	Stroom uit	1380 mA
--------	--------	------------	---------

Spannings eigenschappen

Uitgangsspanning	11 V	Uitgangsspanning info	AC V
------------------	------	-----------------------	------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	G
------------------------------	--------	---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja	12V AC transformator/driver 10-100%	Ja

Afmetingen & gewicht

Lengte	147 mm	Verpak.breedte	155 mm
Hoogte	32 mm	Verpak.hoogte	38 mm
Breedte	50 mm	Gewicht (netto)	133 gr
Verpak.lengte	55 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	16 W
------------------	------