



Productinformatie MM05996



Specificaties

Product groep	LED Driver	Beschermingsklasse	II
Stroom	85 mA	Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
Uitgangsspanning	36 V	Dimbaar	Ja
Stroom uit	350 mA	Dimtechniek	U-DIM 5-100%
Uitgangsspanning info	DC V	Lengte	116 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Hoogte	25 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Breedte	55 mm
IP-classificatie	IP20	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



LED Driver MM05996

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten drivers	Maximaal aan te sluiten drivers
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	6
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	38
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	6
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	4
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	6
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	6
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	12

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	85 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	350 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	36 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
------------------------------	--------

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding
Dimtechniek	U-DIM 5-100%		

Afmetingen & gewicht

Lengte	116 mm	Verpak.lengte	135 mm
Hoogte	25 mm	Verpak.breedte	60 mm
Breedte	55 mm	Gewicht (netto)	156 gr
Verpak.hoogte	35 mm		



Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	14 W	Powerfactor	0.9 >
------------------	------	-------------	-------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------