



Productinformatie MM11459



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Beschermingsklasse	II
Uitgangsspanning	9-58 V	Dimbaar	Ja
Stroom uit	350-700 mA	Lengte	110 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	23 mm
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Breedte	50 mm
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden	Uitgangsvermogen	3.2 / 25 W
		Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, DALI, met Push-button, 1-10 V, DALI-2, 0-10 V

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



LED Driver MM11459

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Beschermingsklasse	II

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	9-58 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsspanning info	DC V		

Vermogen

Stroom uit	350-700 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
------------	------------	--------------------------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
------------------------------	--------	---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----



Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Ja	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar 1-10 V	Ja	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DALI	Ja	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegr.)	Nee	Dimbaar met Push-button	Ja
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar DALI-2	Ja
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	DALI
Dimbaar faseafsnijding	Nee		

Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.breedte	55 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.hoogte	25 mm
Breedte	50 mm	Gewicht (netto)	114 gr
Verpak.lengte	115 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	3.2 / 25 W	Powerfactor	0.9 >
Vermogen opgenomen standby	0.5 W		

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------