



Productinformatie MM02016



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU10	Lichtstroom	300 lm
Lampvermogen	10 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	62 mA	Stralingshoek	24 °
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L90/B10	30000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	111 mm
Ra waarde	92	Lengte	94 mm
Lumen/watt	30 lm/Watt	Powerfactor	0.7 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	AR111
Fitting	GU10	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	10 W	Gew. energie verbruik /1000h	10 KWh
Powerfactor	0.7 >	Equivalent wattage	35 W

Vermogen

Stroom	62 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	300 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	30 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	300 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtsterkte	2500 cd
Kleurweergave-index	90-100	Stralingshoek	24 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	24 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	840
Ra waarde	92		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	30.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.35
Levensduur L90/B10	30000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	111 mm	Verpak.breedte	120 mm
Lengte	94 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Verpak.lengte	120 mm	Gewicht (netto)	236 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	100000
--------------------------	--------