



Productinformatie MM03659



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	400 lm
Lampvermogen	5 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	210 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	3000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	24 V	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning info	DC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Lengte	305 mm
Lumen/watt	80 lm/Watt	Hoogte	7 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Breedte	15 mm
		Powerfactor	0.95 >
		Dimtechniek	Dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



LED Flexi-Strip MM03659

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	19
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	38
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	113
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	19
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	13
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	19
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	19
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	38
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	38

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Lineair	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Strip	IP-classificatie	IP65

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	5 W	Equivalent wattage	40 W
Powerfactor	0.95 >		

Vermogen

Stroom	210 mA	Stroom opgenomen	210 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen/watt	80 lm/Watt
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	830

Spannings eigenschappen

Spanning	24 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	25000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik Ja

Dim eigenschappen

Dimbaar Ja

Afmetingen & gewicht

Lengte	305 mm	Verpak.breedte	27 mm
Hoogte	7 mm	Verpak.hoogte	43 mm
Breedte	15 mm	Gewicht (netto)	60 gr
Verpak.lengte	317 mm		