



Productinformatie MM03804



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	300 lm
Fitting	GX53	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	5 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Diameter	75 mm
Ra waarde	80	Hoogte	24 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

**A+****A+**

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Vederlicht

Eco-Design in Optima Forma

VEDERLICHT

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.

De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:

EUR 0,00 +

Winkelprijs megaman lamp:

EUR 16,95 -

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:

EUR -16,95

Vermindering CO2 uitstoot:

0 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 0 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen GX53 CFL:

**Bijbehorende producten:**

Productnaam	MM09560
Product groep	Armatuur
Fitting	GX53
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden

IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Dimbaar	Ja
Diameter	110 mm
Hoogte	55 mm





Fysische eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	GX53	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Vlakrond	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	5 W	Equivalent wattage	35 W
--------------	-----	--------------------	------

Vermogen

Stroom	43 mA	Stroom opgenomen	43 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	300 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen 100%	300 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Bundel type	VWFL
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC
----------	-----------	-----------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Gewicht (netto)	59 gr
Hoogte	24 mm		



Voorbeeld project



Kapsalon

Totale besparing: EUR 3358,-

Omschrijving:

Kapsalon heeft gebruik gemaakt van Par16 en GX53 LED lampen.
GX53 lamp is verwerkt in een speciaal FOZZ armatuur

Door het lage halfpipe plafon was een lage warmte afgifte een must. FOZZ spot type "stil" is richtbaar.