



Productinformatie MM04058



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU5.3	Lichtstroom	220 lm
Lampvermogen	4 W	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	60 °
Spanning	12 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	50 mm
Ra waarde	80	Lengte	47 mm
Lumen/watt	55 lm/Watt	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	MR16
Fitting	GU5.3	IP-classificatie	IP20
Vorm	Spot		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Equivalent wattage	20 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	220 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lichtsterkte	190 cd
Kleurtemperatuur	warmwit	Stralingshoek	60 °
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	60 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827
Lumen/watt	55 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	12 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	15000 u		



Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Gewicht (netto)	37 gr
Lengte	47 mm		