



Productinformatie MM04135



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	80 lm/Watt
Fitting	E27	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	7 W	Lichtstroom	600 lm
Stroom	59 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	90 °
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	63 mm
Ra waarde	80	Lengte	103 mm
		Powerfactor	0.7 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



A+

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 310,05 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 12,75 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 79,50 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 399,30
Vermindering CO2 uitstoot:	342 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp R 63:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	R63
Fitting	E27	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	7 W	Gew. energie verbruik /1000h	8 KWh
Powerfactor	0.7 >	Equivalent wattage	60 W

Vermogen

Stroom	59 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	600 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	80 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	600 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90°; cone	600 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	230 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	90 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	90 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	63 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	103 mm	Verpak.hoogte	120 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	68 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------