



Productinformatie MM04756



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	73 lm/Watt
Fitting	GU9	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	3 W	Lichtstroom	220 lm
Stroom	26 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	22 mm
Spanning info	AC	Lengte	53 mm
Ra waarde	80	Powerfactor	0.6 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



A+

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 128,70 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 10,00 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 71,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 15,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 204,70
Vermindering CO2 uitstoot:	142 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 10 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Halogeen G9:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	G9
Fitting	GU9	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Vorm	Buis eenkneeps	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Gew. energie verbruik /1000h	3 KWh
Powerfactor	0.6 >	Equivalent wattage	25 W

Vermogen

Stroom	26 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2800 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	220 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	73 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	220 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.12
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	22 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	53 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	15 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------