



Productinformatie MM05164



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	130 lm/Watt
Fitting	E27	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	32 W	Lichtstroom	4160 lm
Stroom	169 mA	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning info	AC	Diameter	63 mm
Ra waarde	80	Lengte	188 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight
Fitting	E27	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Lampvoet kleur	Zwart	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Overig	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	32 W	Gew. energie verbruik /1000h	35 KWh
Powerfactor	0.9 >	Equivalent wattage	180 W

Vermogen

Stroom	169 mA	Stroom opgenomen	169 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	4000 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen/watt	130 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	4160 lm
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 50.000

Energie-efficiëntieklasse E

Levensduur L70/B10 50000 u

Afmetingen & gewicht

Diameter 63 mm

Verpak.breedte 70 mm

Lengte 188 mm

Verpak.hoogte 210 mm

Verpak.lengte 70 mm

Gewicht (netto) 310 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli 1000000