



Productinformatie MM05941



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	78 lm/Watt
Fitting	E27	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	6 W	Lichtstroom	470 lm
Stroom	44 mA	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	60 mm
		Lengte	115 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	A60		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	40 W
Gew. energie verbruik /1000h	6 KWh		

Vermogen

Stroom	44 mA	Stroom opgenomen	44 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	470 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	78 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	470 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Toepassings eigenschappen

Lichtsensor	Ja
-------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.breedte	85 mm
Lengte	115 mm	Verpak.hoogte	155 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	66 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------