



Productinformatie MM07689



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	4800 lm
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	33 W	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Stroom	159 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC/DC	Diameter	63 mm
Ra waarde	80	Lengte	195 mm
Lumen/watt	145 lm/Watt	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Zwart	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Vorm	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	33 W	Gew. energie verbruik /1000h	33 KWh
Powerfactor	0.9 >	Equivalent wattage	250 W
Totale harmonische vervorming (THD)	14		

Vermogen

Stroom	159 mA	Stroom opgenomen	159 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	4800 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	145 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	4800 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Spanning info	AC/DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	D

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	63 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	195 mm	Verpak.hoogte	210 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	310 gr