



## Productinformatie MM08038



### Specificaties

|                  |               |                       |                                            |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Product groep    | LED lamp      | Uitgangsspanning info | AC V                                       |
| Fitting          | E27           | Lichtstroom           | 810 lm                                     |
| Lampvermogen     | 8 W           | Bedrijfstemp. Min     | -30 ° graden                               |
| Stroom           | 78 mA         | Bedrijfstemp. Max     | 40 ° graden                                |
| Kleurtemperatuur | 2800 K        | IP-classificatie      | IP20                                       |
| Spanning         | 220-240 V     | Levensduur L90/B10    | 25000 u                                    |
| Spanning info    | AC            | Dimbaar               | Ja                                         |
| Ra waarde        | 80            | Diameter              | 60 mm                                      |
| Lumen/watt       | 95.29 lm/Watt | Lengte                | 115 mm                                     |
|                  |               | Dimtechniek           | Dimbaar, Aan/Uit 4 stappen<br>5-33-66-100% |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Vederlicht

Eco-Design in Optima Forma

### VEDERLICHT

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.


De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



## A+

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.



### Step Dimming

In **drie stappen dimmen** met de reeds aanwezig **Aan/Uit schakelaar**

Met de nieuwe StepDim Technologie die in onze lampen is ingebouwd kunt u in 3 stappen tussen optimale of meer gedimde verlichting kiezen. Het werkt op **Aan/Uit schakelaar**. Geen dimmer of installatie kosten, ook grote groepen lampen direct bedienbaar met de reeds aanwezig Aan/Uit schakelaar.

## Dimmen zonder dimmer

Toepassingen

- Sfeerverlichting voor elke gelegenheid.
- Heldere verlichting voor het lezen en het studeren.
- Gedimde verlichting voor sfeer en romantiek.
- In de laagste stand zeer geschikt als nacht en schemerlamp.
- In de kinderkamer als sluimerlicht.
- 100 % -60% -20% dimmen.
- Minder energie verbruik in gedimde stand.



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

## Besparing:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Uw besparing op levensduur:                             | EUR 507,00 + |
| Winkelprijs megaman lamp:                               | EUR 10,85 -  |
| Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:    | EUR 62,50 +  |
| Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00: | EUR 37,50 +  |

---

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:</b> | <b>EUR 596,15</b> |
| <b>Vermindering CO2 uitstoot:</b>        | <b>559 kg</b>     |

*\* Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 25 gloeilampen.*

## Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp classic:





Fysieke eigenschappen

|                            |          |                           |              |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Opaal        |
| Fitting                    | E27      | Bedrijfstemp. Min         | -30 ° graden |
| Vorm                       | Bol      | Bedrijfstemp. Max         | 40 ° graden  |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | A60      | IP-classificatie          | IP20         |

Vermogenseigenschappen

|              |     |                    |      |
|--------------|-----|--------------------|------|
| Lampvermogen | 8 W | Equivalent wattage | 60 W |
|--------------|-----|--------------------|------|

Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 78 mA | Stroom opgenomen | 78 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

|                     |         |                              |               |
|---------------------|---------|------------------------------|---------------|
| Lichtkleur          | Wit     | Lumen/watt                   | 95.29 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur    | 2800 K  | Lichtstroom                  | 810 lm        |
| Kleurtemperatuur    | warmwit | Licht rondom                 | 330 °         |
| Kleurweergave-index | 80-89   | Colour of light / Kleur code | 827           |
| Ra waarde           | 80      |                              |               |

Spannings eigenschappen

|               |           |                       |      |
|---------------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning      | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC        |                       |      |



## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |   |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000  | Energie-efficiëntieklasse | F |
| Levensduur L90/B10           | 25000 u |                           |   |

## Dim eigenschappen

|         |    |                                |    |
|---------|----|--------------------------------|----|
| Dimbaar | Ja | Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100% | Ja |
|---------|----|--------------------------------|----|

## Afmetingen &amp; gewicht

|          |        |                 |       |
|----------|--------|-----------------|-------|
| Diameter | 60 mm  | Gewicht (netto) | 86 gr |
| Lengte   | 115 mm |                 |       |



Voorbeeld project



## Woonkamer

**Totale besparing: EUR 9332,-**

### Omschrijving:

Warme uitstraling ook in de woonkamer met LED en Spaar verlichting.  
Schilderij verlichting optimaal en zonder schadelijke UV straling.