



Productinformatie MM09878



Specificaties

| | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Product groep | LED lamp | Uitgangsspanning info | AC V |
| Lamp voet | E27 | Lichtstroom | 470 lm |
| Lampvermogen | 4 W | Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden |
| Stroom | 46 mA | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | IP-classificatie | IP20 |
| Spanning | 220-240 V | Diameter | 64 mm |
| Ra waarde | 80 | Lengte | 140 mm |
| Lumen/watt | 102 lm/Watt | Powerfactor | 0.5 > |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



100% GLAS IS 100% LICHT en 360 graden RONDOM.

Door het toepassen van deze gepatenteerde 100% GLAS techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen : **360** graden rondom licht, een perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

LED lampen met 55 % meer licht rondom en 60 % lichter door verantwoord ECO design, dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn met zeer laag eigen gewicht en optimaal Lichtrondom.



Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A++ 92 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A++ is zelfs 21% zuiniger dan A label producten.



Filament LED Lampen

De optimale MEGAMAN® LED oplossing voor het vervangen van heldere Gloeilampen .


Zeer efficiënt, tot wel A++ categorie en ook in dimbare uitvoering .

Modellen compleet met Gouden en Zilveren wisselhalzen voor de decoratieve toepassing en ook in Mellowlight Kooldraad lamp vervanger met extra warm 2200K dimbaar licht .

Alle LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hierdoor perfect 360 graden rondom licht zonder schaduw effect.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Uw besparing op levensduur: | EUR 210,60 + |
| Winkelprijs megaman lamp: | EUR 7,70 - |
| Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00: | EUR 254,25 + |
| Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00: | EUR 22,50 + |

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp: EUR 479,65
Vermindering CO2 uitstoot: 232 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp-Edison-ST64-Helder:





Fysieke eigenschappen

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Product groep | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Helder |
| Lamp voet | E27 | Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden |
| Lampvoet kleur | Zilver | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Vorm | Bol | IP-classificatie | IP20 |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | ST64 | IP-classificatie (voorzijde) | IP20 |

Vermogenseigenschappen

| | | | |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 4 W | Gew. energie verbruik /1000h | 5 KWh |
| Powerfactor | 0.5 > | Equivalent wattage | 40 W |

Vermogen

| | | | |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 46 mA | Stroom opgenomen | 46 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

| | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Lichtkleur | Wit | Ra waarde | 80 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | “Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 470 lm |
| Kleurtemperatuur | Extra Warmwit LED Filament | Lumen/watt | 102 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warm < 3300 K | Lichtstroom | 470 lm |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Licht rondom | 360 ° |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Colour of light / Kleur code | 827 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 | | |

Spannings eigenschappen

| | | | |
|----------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
|----------|-----------|-----------------------|------|



Overige eigenschappen

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|--------|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee | Filament lamp | Ja |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee | Min. aantal schakelcycli | 100000 |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee | | |

Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Diameter | 64 mm | Verpak.breedte | 70 mm |
| Lengte | 140 mm | Verpak.hoogte | 150 mm |
| Verpak.lengte | 70 mm | Gewicht (netto). | 48 gr |

Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|------|
| Energie-efficiëntieklasse | F | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.11 |
|---------------------------|---|---------------------------------|------|

Dim eigenschappen

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|-----|
| Dimbaar | Nee | Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee | Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee | | |