
# Productinformatie MM09926



## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | LED lamp | Lichtstroom | 470 lm |
| Fitting | E27 | Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden |
| Lampvermogen | 4 W | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Stroom | 42 mA | IP-classificatie | IP20 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | Levensduur L70/B10 | 15000 u |
| Spanning | 220-240 V | Dimbaar | Nee |
| Spanning info | AC | Diameter | 45 mm |
| Ra waarde | 80 | Lengte | 79 mm |
| Lumen/watt | 118 lm/Watt | Powerfactor | 0.4 > |

## Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Fysieke eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Helder |
| Fitting | E27 | Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden |
| Vorm | Bol | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | P45 | IP-classificatie | IP20 |

## Vermogenseigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lampvermogen | 4 W | Gew. energie verbruik /1000h | 4 KWh |
| Powerfactor | 0.4 > | Equivalent wattage | 40 W |

## Vermogen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stroom | 42 mA | Stroom opgenomen | 40 mA |

## Licht eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtkleur | Wit | Ra waarde | 80 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 470 lm |
| Kleurtemperatuur | Extra Warmwit LED Filament | Lumen/watt | 118 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warm < 3300 K | Lichtstroom | 470 lm |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Licht rondom | 360 ° |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Colour of light / Kleur code | 827 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 | | |

## Spannings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000 | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.09 |
| Levensduur L70/B10 | 15000 u | Energie-efficiëntieklasse | E |

## Dim eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimbaar | Nee | Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee | Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee | | |

## Overige eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee | Filament lamp | Ja |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee | Min. aantal schakelcycli | 1000000 |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee | | |

## Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diameter | 45 mm | Verpak.breedte | 50 mm |
| Lengte | 79 mm | Verpak.hoogte | 90 mm |
| Verpak.lengte | 50 mm | Gewicht (netto) | 18 gr |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie