




Productinformatie MM11048



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Fitting	Geen	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	4 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	13-185 mA	Lengte	199 mm
Nom. bedrijfsduur	0-3 u	Hoogte	24 mm
Spanning	10-90 V	Breedte	55 mm
Uitgangsspanning info	10-90 V	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Fitting	Geen	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lamptype	LED	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Vermogen	2 / 5.5 W
Max. systeemvermogen	4 W		

Vermogen

Stroom	13-185 mA
--------	-----------

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	0-3 u	Spanning info	DC
Spanning	10-90 V	Uitgangsspanning info	10-90 V

Afmetingen & gewicht

Lengte	199 mm	Verpak.lengte	245 mm
Hoogte	24 mm	Verpak.breedte	60 mm
Breedte	55 mm	Verpak.hoogte	30 mm
Inbouwdiepte	24 mm	Gewicht (netto)	208 gr
Inbouwdiameter	55 mm		



Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse nvt

Toepassings eigenschappen

Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling		