



Productinformatie MM01086



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	60 lm
Stroom	43 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2500 K	Levensduur L70/B10	8000 u
Spanning	220 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC	Diameter	40 mm
Ra waarde	82	Lengte	118 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 62,40 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 4,60 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 18,40 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 12,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 88,20
Vermindering CO2 uitstoot:	69 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 8 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp Kaars Flame:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lampsoort (Lampaanduiding)	Kaars
Fitting	E14	Afdekking/Uitvoering glas	Overig
Vorm	Kaars	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	5 W	Equivalent wattage	25 W
Gew. energie verbruik /1000h	5 KWh		

Vermogen

Stroom	43 mA	Stroom opgenomen	43 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Amber (barnsteen)	Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Kleurtemperatuur	2500 K	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	CFL gold flame	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	60 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	60 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtkleur	2500 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig	Colour of light / Kleur code	825

Spannings eigenschappen

Spanning	220 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Toepassings eigenschappen

Lichtsensior	Nee	Geschikt voor buitengebruik	Nee
--------------	-----	-----------------------------	-----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	8.000	Energie-efficiëntieklasse	B
Levensduur L70/B10	8000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Afmetingen & gewicht

Diameter	40 mm	Verpak.breedte	50 mm
Lengte	118 mm	Verpak.hoogte	135 mm
Verpak.lengte	50 mm	Gewicht (netto)	48 gr

Overige eigenschappen

Frequent te schakelen	Nee
-----------------------	-----



Voorbeeld project



Hotel Karel V

Totale besparing: EUR 9096,-

Omschrijving:

Hotel kamer met traditie perfect verlicht met LED kaars lampen en gericht LED licht in de bedkoof.