



Productinformatie MM01755



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Ra waarde	82
Fitting	GU10	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L90/B10	15000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	50 mm
Spanning info	AC	Lengte	76 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 327,60 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 9,00 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 47,60 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 12,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 378,20
Vermindering CO2 uitstoot:	361 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 8 gloeilampen.*

Aantallen:


MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Halogeen PAR 16:





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM00610
Product groep	Toebehoren
Fitting	GU10

Spanning	220-240 V
IP-classificatie	IP20
Lengte	1000 mm



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16
Fitting	GU10	Afdekking/Uitvoering glas	Prisma
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	14 W	Equivalent wattage	70 W
Gew. energie verbruik /1000h	14 kWh		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtsterkte	125 cd
Kleurtemperatuur	wit	Stralingshoek	115 °
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	830
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	15000 u		



Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	60 mm
Lengte	76 mm	Verpak.hoogte	90 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	62 gr