



## Productinformatie MM08175



### Specificaties

|                  |            |             |                       |
|------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Product groep    | Toebehoren | Dimbaar     | Ja                    |
| Spanning         | 220-240 V  | Lengte      | 46 mm                 |
| IP-classificatie | IP20       | Hoogte      | 18 mm                 |
|                  |            | Breedte     | 47 mm                 |
|                  |            | Dimtechniek | Dimbaar, U-DIM 5-100% |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

|                        |            |                                      |           |
|------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| Product groep          | Toebehoren | IP-classificatie                     | IP20      |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend   | Geschikt voor Beschermingsgraad (IP) | IP20      |
| Oppervlaktebescherming | Overig     | Montagewijze                         | Overig    |
| Kleur                  | Wit        | Materiaal                            | Kunststof |

## Spannings eigenschappen

|          |           |                 |          |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| Spanning | 220-240 V | Radiofrequentie | 2400 MHz |
|----------|-----------|-----------------|----------|

## Dim eigenschappen

|         |    |              |    |
|---------|----|--------------|----|
| Dimbaar | Ja | U-DIM 5-100% | Ja |
|---------|----|--------------|----|

## Overige eigenschappen

|                       |     |                     |         |
|-----------------------|-----|---------------------|---------|
| Met afstandsbediening | Ja  | Schakelmodus        | Nee     |
| Transparant           | Nee | Bevestigingswijze   | Plakken |
| In behuizing          | Ja  | Rollingcode-systeem | Nee     |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Lengte        | 46 mm | Verpak.breedte  | 70 mm  |
| Hoogte        | 18 mm | Verpak.hoogte   | 70 mm  |
| Breedte       | 47 mm | Gewicht (netto) | 100 gr |
| Verpak.lengte | 30 mm |                 |        |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|



## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor pulsdrukker

Nee

Geschikt voor  
jaloezie/rolluikschakelaar

Nee

## Vermogen

Stroomvoorzorging

230 V AC