



## Productinformatie MM14039



## Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU10	Lichtstroom	10 lm
Kleurtemperatuur	6500 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Diameter	50 mm
Ra waarde	82	Lengte	73 mm


Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Bijbehorende producten:



Productnaam	MM00610
Product groep	Toebehoren
Fitting	GU10

Spanning	220-240 V
IP-classificatie	IP20
Lengte	1000 mm





## Fysische eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16
Fitting	GU10	Afdekking/Uitvoering glas	Overig
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Equivalent wattage	10 W
Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh		

## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Blauw	Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	6500 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleurtemperatuur	blauw	Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Koel > 5300 K	Lichtstroom	10 lm
Ra waarde	82		

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L(xx) onderdr. web	Ja	Energie-efficiëntieklasse	nvt
-------------------------------	----	---------------------------	-----



## Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.lengte	60 mm
Lengte	73 mm	Verpak.breedte	60 mm
Verpak.hoogte	90 mm	Gewicht (netto)	40 gr



Voorbeeld project



## Woonkamer

**Totale besparing: EUR 9332,-**

### Omschrijving:

Warme uitstraling ook in de woonkamer met LED en Spaar verlichting.  
Schilderij verlichting optimaal en zonder schadelijke UV straling.