



Productinformatie MM30302



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lumen/watt	63 lm/Watt
Fitting	E27	Uitgangsspanning info	AC V
Stroom	145 mA	Lichtstroom	1900 lm
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	10000 u
Spanning info	AC	Diameter	64 mm
Ra waarde	82	Lengte	176 mm
		Powerfactor	0.98 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 370,50 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 10,15 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 26,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 15,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 401,35
Vermindering CO2 uitstoot:	409 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 10 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp classic:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lampsoort (Lampaanduiding)	Liliput
Fitting	E27	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Lampvoet kleur	Wit	IP-classificatie	IP20
Vorm	Overig		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	30 W	Gew. energie verbruik /1000h	30 KWh
Powerfactor	0.98 >	Equivalent wattage	125 W

Vermogen

Stroom	145 mA	Stroom opgenomen	145 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	63 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	1900 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 10.000

Energie-efficiëntieklasse G

Levensduur L70/B10 10000 u

Afmetingen & gewicht

Diameter 64 mm

Verpak.breedte 60 mm

Lengte 176 mm

Verpak.hoogte 200 mm

Verpak.lengte 60 mm

Gewicht (netto) 146 gr