



Productinformatie MM33002



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	700 lm
Stroom	96 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	15000 u
Ra waarde	82	Diameter	45 mm
Lumen/watt	63 lm/Watt	Lengte	86 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 286,65 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 5,45 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 38,70 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 342,40
Vermindering CO2 uitstoot:	316 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp E14 Classic Mat:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Vorm	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Liliput	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh		

Vermogen

Stroom	96 mA	Stroom opgenomen	96 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	63 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	700 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G
--------------------	---------	---------------------------	---

Afmetingen & gewicht

Diameter	45 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	86 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	52 gr