



Productinformatie MM44002



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lumen/watt	52 lm/Watt
Fitting	E14	Uitgangsspanning info	AC V
Stroom	96 mA	Lichtstroom	570 lm
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	10000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	82	Diameter	60 mm
		Lengte	120 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lampsoort (Lampaanduiding)	A60
Fitting	E14	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh		

Vermogen

Stroom	96 mA	Stroom opgenomen	96 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	52 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	570 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	10000 u	Energie-efficiëntieklasse	G
--------------------	---------	---------------------------	---



Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100%	Ja
---------	----	--------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.breedte	90 mm
Lengte	120 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Verpak.lengte	75 mm	Gewicht (netto)	76 gr