



Productinformatie MM44002



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lumen/watt	52 lm/Watt
Fitting	E14	Uitgangsspanning info	AC V
Stroom	96 mA	Lichtstroom	570 lm
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	10000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	82	Diameter	60 mm
		Lengte	120 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

4-Step
Dimming

100% 50% 25% 10%

DorS dimmende spaarlampen

In vier stappen dimmen

Met de nieuwe DorS Technologie die in onze lampen wordt opgenomen kunt u nu in 4 stappen tussen optimale of meer verduisterde verlichting kiezen. Het werkt op elke standaard schakelaar. De verwezenlijking van uw eigen verlichtingsatmosfeer is nu in uw handen.

MEGAMAN® beschikt over een zeer compleet assortiment dimmende spaarlampen. Zowel in stappen als traploos. Maar liefst in 26 modellen leverbaar!!

Dimmen zonder dimmer

Toepassingen

- Sfeerverlichting voor elke gelegenheid.
- Heldere verlichting voor het lezen en het studeren.
- Gedimde verlichting voor sfeer en romantiek.
- In de laagste stand zeer geschikt als nacht en schemerlamp.
- In de kinderkamer als sluimerlicht.
- Leverbaar in diverse uitvoeringen o.a. Globe, Tube, Par, Bulb en GU10.
- Minder energie verbruik in gedimde stand.

De 11W uitvoering verbruikt respectievelijk 11, 8, 6 of 4W



Brightness Level	Power Consumed
100%	11W
66%	8W
33%	6W
5%	4W

voorbeeld: MM44012



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 191,10 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 15,25 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 26,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 15,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 216,85
Vermindering CO2 uitstoot:	211 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 10 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp E14 Classic Mat:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lampsoort (Lampaanduiding)	A60
Fitting	E14	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh		

Vermogen

Stroom	96 mA	Stroom opgenomen	96 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	52 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	570 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	827
Kleurweergave-index	80-89		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	10000 u	Energie-efficiëntieklasse	G
--------------------	---------	---------------------------	---



Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Aan/Uit 4 stappen 5-33-66-100%	Ja
---------	----	--------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.breedte	90 mm
Lengte	120 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Verpak.lengte	75 mm	Gewicht (netto)	76 gr