



Productinformatie MM51113



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Stroom	96 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2400 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Diameter	40 mm
Spanning info	AC	Lengte	143 mm
		Powerfactor	0.61 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Geen
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Buis	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Tubular		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh
Powerfactor	0.61 >	Equivalent wattage	60 W

Vermogen

Stroom	96 mA	Stroom opgenomen	96 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Geel	Kleurtemperatuur	groen
Kleurtemperatuur	2400 K	Kleurweergave-index	80-89

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Afmetingen & gewicht

Diameter	40 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	143 mm	Verpak.hoogte	155 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	62 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----