




Productinformatie MM08274



Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Spanning	220-240 V	Diameter	75 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Lengte	180 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Hoogte	63 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Breedte	180 mm
		Dimtechniek	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Nom. draaddoorsnede	2 mm
Aantal aders	3	Met afstandsbediening	Nee
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Materiaal	Kunststof
Kleur	Grijs	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Aantal relais	1
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Montagewijze	Opbouw (stucwerk)



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Bediening op afstand	Nee
Halogeenvrij	Nee	Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Transparant	Nee	Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Reikwijdte	8 m	Met signaaleenheid	Nee
Uitvoering	Bewegingssensor	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Opnemertype	Passief infrarood	Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Met DALI interface	Nee	Antibacteriële behandeling	Nee
Constantlichtregeling	Nee	Max. nalooptijd	20 min
HVAC-aansturing	Ja	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Gedwongen inschakeling	Nee	Aanspreekhelderheid	
Gedwongen uitschakeling	Ja	Max. schakelvermogen	500 W
Vrije dierzone	Nee	Max. schakelvermogen LED	500 W
Onderkruipbeveiliging	Nee	C-Belasting	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Temperatuur	
Scanhoek	120 °	Aantal schakelzones	1
Optimale montagehoogte	6 m	Max. inschakelstroom	16 A
Trappenhuisbewaking	Nee	Ingang voor nevenunit	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	7 m	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Max. presentiebereik	15 m ²	Compatible met Google Assistant	Nee
Max. reikwijdte frontaal	8 m	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	14 m	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Plafondmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Lengte	180 mm	Verpak.lengte	70 mm
Hoogte	63 mm	Verpak.breedte	80 mm
Breedte	180 mm	Gewicht (netto)	240 gr