



Productinformatie MM10729



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP65
Spanning info	AC	Beschermingsklasse	I
Uitgangsspanning info	AC V	Dimbaar	Ja
Bewegingssensor	Ja modulair	Hoogte	76 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Breedte	76 mm
		Dimtechniek	Dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Beschermingsklasse	I
Type toebehoren	Handzender voor bewegingsmelder	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Aantal aders	3	Toebehoren	Ja
Bewegingssensor	Ja modulair	Onderdeel	Nee
Kleur	Wit	Aansluitwijze primaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Aansluitwijze secundaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Montagewijze	Overig
IP-classificatie	IP65	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC	Radiofrequentie	5800 MHz
Uitgangsspanning info	AC V		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja
---------	----

Afmetingen & gewicht

Hoogte	76 mm	Verpak.breedte	60 mm
Breedte	76 mm	Verpak.hoogte	180 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	100 gr



Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse nvt